

招标公告：宁夏大学怀远校区田径场人造草坪维修项目

学院需对宁夏大学怀远校区人造草坪场地维修，现将该项目进行公开招标公示，欢迎有意向单位积极参与该项目相关工作。

（一）项目名称：宁夏大学怀远校区田径场人造草坪维修项目

（二）内容要求：

1.按照标场尺寸把线仔细、清晰地画在草坪场地的表面上。所有标志线必须是双线。

2.草卷展开、修边

为保证场地美观，修放草时，要尽可能使草坪搭接紧凑，但修边后不能有重叠，同时要保证草坪与草坪最边上一行的草丝不能相距太远，最多是该草坪一个行距的距离。

3.粘接接缝边

将已经修好的草卷的边均匀向上折叠 20---30cm，把准备好的 20 厘米宽的接缝带放在相邻的草卷之间的基础上，然后均匀涂抹上胶水，自然晾晒一段时间后，再放下接缝边（注意：不能将两边的草苗压在接缝边下）。在粘接好后，检查胶水凝固的情况，在胶水快要凝固的时候，用人工在接缝边上来回的踩踏，使接缝边、胶水、接缝带充分的粘接。

4.标志线的切割

在草坪上找准预留的标志线，在标志线的中间位置用刀划开，并且使它自然收缩一段时间（半天或一天）后，用美工刀沿画好的线，割出标志线的位置。

5.粘接标志线

将成卷的白色草坪剪成相应宽度的长条，将其放入预留的标志线位置，然后将其与旁边的绿草用 30 厘米宽的接缝带粘接在一起。工艺基本同绿草接缝边的粘接。

6.注石英砂

将准备好的石英砂均匀地布在场地上（有条件的场地可以使用注砂机），用刷子仔细地把布好的石英砂刷一遍，使石英砂能自然地落到草苗根部，起到使草苗自然竖立的作用，为注橡胶颗粒做准备。

7.注橡胶颗粒

工艺同注石英砂。

8.田径场跑道所有规范画线。

（三）项目要求：

1.维修后的网球场使用期须为两年，如存在掉色等维修质量问题须及时维护；

2.同一项目使用期内维修次数超过两次，该投标单位列入学院维修项目禁用单位。

3.交工时间：2024 年 5 月 6 日

4.营业执照、组织机构代码证、税务登记证（三证合一参加项目采购的单位提供营业执照即可）；

5.须提供法人、被授权人身份证明材料复印件；

6.信用查询记录（“信用中国”和“中国政府采购网”两个网站上无不良信用信息记录的查询结果）。

7.维修完工通过验收付款 80%，2024 年 12 月 30 日付款 20%。如存在质量问题，尾款不予拨，应按施工协议追究相应责任。

（四）公告期限：2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 21 日

联系人：吴 伟

联系电话：0951-2061849

地址：银川市西夏区文萃北街 217 号